

Zápis z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek pod Brdy ze dne 30. 10. 2019

Program jednání KŽP dne 30. 10. 2019

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2. Úkoly či nedořešené body z předchozího jednání KŽP.
 - 2.1 Stromy v zeleni u domů na křížení ulic Jana Šťastného a Komenského.
 - 2.2 Znečištění vody ve studni Za Rybníky.
3. Úkoly uložené Radou města či jednotlivými odbory městského úřadu.
 - 3.1 Návrh ozelenení protihlukových valů (opakovaný bod, ke kterému se komise vyjadřovala již na jaře).
 - 3.2 Zeleň na hřbitově.
 - 3.3 Návrhy lokalit vhodných pro výsadby z aktuálního dotačního titulu MŽP Sázíme budoucnost.
 - 3.4 Návrh náhradní výsadby za sakuru pokácenou před městským úřadem.
4. Osvětlení v trávníku na náměstí F. X. Svobody.
5. Osvětlení kostela sv. Magdalény na Skalce.
6. Pravidelná péče o svah pod Skalkou.
7. Rybníček v Dolíkách – jeho budoucí využití.
8. Různé

| Městský úřad Mníšek pod Brdy | | Číslo dopor. |
|---------------------------------|--------------|----------------------|
| Došlo | 08. 11. 2019 | Zpracovatel DKS |
| 10879 / 2019 | | Přílohy č.j.: 214 |

Přítomni: Jiří Rom, Pavel Jeřábek, Jiřina Romová, Lucie Vorlová, Vladimír Smetana, Hana Tůmová, Martina Buchtíková

Omluveni: Jaroslav Salava, Zdenka Matoušková, Libuše Pechoušková, Martin Cihla

Jednání zahájeno 19,10.

Odchod paní Buchtíkové - 20,55

Jednání ukončeno 21,45

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Komise odhlasovala program. Jako zapisovatelku zvolila Lucii Vorlovou a jako ověřovatele Jiřinu Romovou.

PRO: 7

PROTI: 0

2. Úkoly či nedořešené body z předchozího jednání KŽP.

2.1 Stromy v zeleni u domů na křížení ulic Jana Šťastného a Komenského.

Při zateplování domu a opravě fasády dochází ke konfliktu stávající zeleně (stříbrné smrky, douglaska) s novou fasádou. Byl vzesen návrh na pokácení stromů.

Komise doporučuje pokácer stříbrné smrky, douglasku ponechat.

2.2 Znečištění vody ve studni v oblasti Za Rybníky.

V současné době byli obesláni majitelé sousedních pozemků s cílem zjistit, zda a jakou mají studnu, zda ji využívají a jakou v ní mají vodu (pokud mají rozbory). Odpovědi by měly dojít do 20.11.2019. V současné době se dle dosud zaslávaných odpovědí zdá, že problémy se znečištěním jsou i ve vzdálenějších místech od počátečního nahlašovatele. Voda zapáchá, v několika případech bylo potvrzeno rozbory vody ze studní znečištění.

Je možné, že k znečištění studen dochází v důsledku nelegálního vypouštění odpadních vod z jímek a septiků do terénu či trativodů.

Komise bere na vědomí a zatím doporučuje vyčkat na vyjádření všech oslovených obyvatel. Poté bude shrnut nějaký závěr.

3. Úkoly uložené Radou města či jednotlivými odbory městského úřadu.

3.1 Návrh ozelenění protihlukových valů (opakovaný bod, ke kterému se komise vyjadřovala již na jaře).

Nový val - pouze polovina počtu projektem navržených rostlin:

| | |
|--|-------|
| <i>Euonymus europaeus</i> – brslen evropský..... | 28 ks |
| <i>Lonicera xylosteum</i> - zimolez obecný..... | 90 ks |
| <i>Rosa rubiginosa</i> – růže vinná..... | 50 ks |
| <i>Viburnum opulus</i> – kalina obecná..... | 60 ks |
| <i>Crataegus monogyna</i> - hloh obecný..... | 7 ks |
| <i>Sambucus nigra</i> – bez černý..... | 24 ks |
| <i>Prunus spinosa</i> – trnka obecná..... | 30 ks |
| <i>Cornus sanguinea</i> – svída krvavá..... | 28 ks |
| <i>Ribes sanguineum</i> – meruzalka krvavá..... | 28 ks |
| <i>Kolkwitzia amabilis</i> – kolkvicie vznešená..... | 36 ks |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> – tavola kalinolistá..... | 44 ks |

Prodloužení stávajícího valu - počet rostlin zůstává nezměněn, zásadní úprava projektem navrhovaného sortimentu. Nově navržené druhy jsou příznivější pro rozvoj a život drobných živočichů v dané lokalitě.

| | |
|--|-------|
| <i>Cotoneaster integrifolius</i> - skalník celokrajný..... | 41 ks |
| <i>Lonicera xylosteum</i> - zimolez obecný..... | 23 ks |
| <i>Prunus spinosa</i> – trnka obecná..... | 13 ks |
| <i>Pinus mugo</i> - borovice kleč..... | 11 ks |
| <i>Crataegus monogyna</i> - hloh obecný..... | 3 ks |
| <i>Rosa canina</i> – růže šípková..... | 8 ks |
| <i>Corylus avellana</i> – líška obecná..... | 3 ks |
| <i>Betula verrucosa</i> – bříza bělokorá..... | 4 ks |
| <i>Acer platanoides "Columnare"</i> – javor mléč..... | 19 ks |

3.2 Zeleň na hřbitově.

Na hřbitově bude v nejbližší době provedeno několik arboristických zásahů na dřevinách, které poškozují náhrobky (např. ořez akátu, odstranění spodních větví zeravů, aby větve neležely na náhrobcích, apod.).

Veškerou zeleň na hřbitově je nutno zrekultivovat. Mělo by dojít ke stanovení nové koncepce a k celkové úpravě zeleně. Je potřeba provést aktualizaci pasportu stávající zeleně, ze kterého by pak měl vyplynout další plán výsadeb a péče.

Komise doporučuje: v současné době provést nezbytná opatření, aby nedocházelo k ničení náhrobků a na jaře provést místní šetření k naplánování nových úprav.

3.3 Návrhy lokalit vhodných pro výsadby z aktuálního dotačního titulu MŽP Sázíme budoucnost.

MŽP vyhlásilo 14.10.2019 výzvu k podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů do intravilánu obcí. Žádosti mohou podávat subjekty se vztahem k místu realizace, vždy může podat 1 subjekt 1 žádost v rámci katastrálního území.

Mezi vhodná místa pro výsadby patří např. veřejný prostor v oblasti Edenu, Nádražní ulice u nového sídliště nebo hřiště u školy.

Komise doporučuje: prostřednictvím Zpravodaje informovat potenciální žadatele, že je zde tato nabídka od MŽP, s vyjmenováním potenciálních lokalit k výsadbě.

3.4 Návrh náhradní výsadby za sakuru pokácenou před městským úřadem.

Před budovou MěÚ byla ze zdravotních důvodů pokácena sakura.

Komise doporučuje: vysadit stejný druh okrasné jabloně, jako je v Nádražní ulici před Albertem.

4. Osvětlení v trávníku na náměstí F. X. Svobody.

V trávníku na náměstí F.X. Svobody bylo dříve instalováno náladové osvětlení, které mělo podsvěcovat korunu blízkých jírovců. Předmětné osvětlení svému účelu neslouží. Bylo prokázáno, že se mimo jiné takto zvyšuje světelný smog, následně se tím ovlivňuje denní cyklus živočichů i lidí a dochází k negativnímu působení na lidské zdraví.

Komise doporučuje: osvětlení vypnout.

5. Osvětlení kostela sv. Magdalény na Skalce.

Pod kostelíkem bylo v minulých letech instalováno osvětlení kostelíka. Je umístěno na vysokých sloupech, které po té, co došlo k odhalení skály pod kostelíkem, působí značně nepatřičně. V dnešní době již tento typ osvětlení neodpovídá posledním trendům a znalostem. Přílišné osvětlení nesprávných vlnových délek má vliv na denní cyklus organismů, zvyšuje světelný smog a působí dalšími negativními vlivy.

V přílohách 1 a 2 je přiložena emailová komunikace navrhující změnu světelného zdroje pro osvětlení kostelíka a fotodokumentace dokládající jak sloupy osvětlení ovlivňují pohled ze Skalky i na kostelík.

Komise doporučuje: upravit režim osvětlení tak, aby negativně neovlivňovalo živočichy ani vegetaci (teplé světlo, nižší spotřeba energie), snížit sloupy či umístit osvětlení na zem.

6. Pravidelná péče o svah pod Skalkou.

Hnutí Brontosaurus vykácelo a odstranilo nálety na svahu pod kostelíkem na Skalce. Tím došlo k odhalení kostelíka a skály pod ním, podobně, jak to bylo v minulosti.

Komise doporučuje zařadit do systému pravidelné údržby i péci o vyčistěný svah – odstraňování výmladků, úklid odpadků apod. tak, aby se pro Mníšek významnému místu vrátila důstojná podoba a mohla se po opětovně obnažené ploše rozširovat přirozená bylinná vegetace.

7. Rybníček v Dolíkách – jeho budoucí využití.

Současný nájemce rybníčku v Dolíkách již nechce prodlužovat stávající nájem. Je tedy otázka, co s rybníčkem dále.

Komise doporučuje: S ohledem na současný rozpočet města se jeví oprava rybníčku, resp. protékající hráze jako velice nákladná. Vhodnější je proto zachovat místo jako mokřad, který bude možné využívat i při školní výuce či pro krátkodobou rekreaci.

8. Různé

8.1 Článek o květnatých loukách

V příštím Zpravodaji vyjde článek o květnatých loukách. Na Facebooku by pak měla být anketa, v jaké části města by lidé uvítali založení květnaté louky.

Vhodná místa mohou být - náměstí F. X. Svobody, Staré sídliště, Nové sídliště, rabátka u stromů v Edenu, prostor mezi Edenem a hřbitovem, předzámčí.

8.2 Lípy republiky

V loňském roce byly vysazeny dvě lípy malolisté jako stromy Republiky (na náměstí F.X. Svobody a u MKS). Lípa na náměstí dosud není jako Strom Republiky, označena.

Do příště navrhnout způsob označení lípy.

Další termín jednání komise je navržen na 27. 11. 2019.



Příloha 1: emailová komunikace ohledně šetrnějšího zdroje osvětlení kosteliku na Skalce

Dobrý den, pane Jeřábku,

existuje LED světelny zdroj, který ani při rozsvícení v noci neškodí hmyzu, bezobratlým a dalším volně žijícím živočichům.

Je to takzvaný PC amber. Má oranžovou barvu světla a široké spektrum, takže lépe zobrazuje barvy než vysokotlaká sodíková výbojka, ale nevyzařuje vůbec v modré ani zelené oblasti spektra (440-590nm), která narušuje cirkadiánní a další pochody (aktivita, vyhledávání potravy, rozmnožování, regenerace, adaptace na chlad aj.) živočichů.

LED zdroje PC amber jsou vhodné po 21. hodině jak v interiéru, tak i v exteriéru. Působí příjemně a umožňují plnohodnotnou zrakovou orientaci, přitom však neškodí přírodě (a lidem).

Podle vyjádření p. ----- postačuje PC amber 20W. Fotografií z realizace, na které je vidět barva světla, najdete v konverzaci.

Pokud byste nemohli najít dodavatele, který PC amber umí, můžeme Vám nějaké doporučit.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Artemide showroom
Sázavská 32
Praha 2 - Vinohrady

info@artemide.cz
www.artemide.cz
www.ingo-maurer.cz
www.luxvitaest.cz

Příloha 2: fotodokumentace dokumentující trčící sloupy osvětlení a nynější odhalení svahu pod kostelíkem po odstranění výmladků a křovin.





