Výstavbou chodníku nedojde
k zúžení silnice II/116

POZNÁMKA K VEDENÍ SLP:

PRŮBĚH SÍTÍ SLP JE ZAKRESLEN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ OD SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PRŮBĚH SÍTÍ OVĚŘEN.
V PŘÍPADĚ SOUBĚHU KABELU SLP S OBRUBNÍKEM PROJEKTOVANÝCH KOMUNIKACÍ JE NUTNÉ
(PO KONZULTACI SE SPRÁVCEM SÍTĚ) OBRUBNÍK UMÍSTIT MIMO TRASU SLP NEBO KABEL VYMÍSTIT.

JE NUTNO PROVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI, ZDA JSOU KABELY SLP VEDENY POD KOMUNIKACÍ A VJEZDY V CHRÁNIČKÁCH
POKUD TOMU TAK NENÍ, MUSÍ SE KABEL SLP POD BUDOCÍMI ZPEVNĚNÝMÍ PLOCHAMI ULOŽIT DO DĚLENÉ BETONOVÉ CHRÁNIČKY

POZNÁMKA

Pro vyznačení hmatové dlažby u vjezdů a ukončení chodníku bude užita betonová dlažba s přesně definovanou kontrastní barvou s výstupky. (ve vjezdech barva žlutá, hmatové prvky barva červená).

Výrobek musí být vyroben z vysoce pevnostního betonu dle ČSN EN 1338, a musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04 a 12.03.06

V PŘÍPADĚ POUŽITÍ DLAŽEBNÍCH PRVKŮ SE ZKOSENÝMI HRANAMI NEBO SPÁRAMI VĚTŠÍMI NEŽ 4mm MUSÍ BÝT HMATOVÁ DLAŽBA ODDĚLENA OD OKOLNÍCH DLAŽEBNÍCH PRVKŮ ROVINNÝMI DESKAMI NEBO PRVKY S EKVIVALENTNÍM POVRCHEM V ŠÍŘI NEJMÉNĚ 250mm.

SEZNAM OBJEKTŮ

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SO 101 CHODNÍK
VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA:

🟪 CHODNÍK – DLAŽBA
🟧 VJEZDY,CHOD.PŘEJEZDY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
🟦 VAROVNÉ , SIGNÁLNÍ PÁSY
⊟ vp 396,00 ULIČNÍ VPUSŤ
ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK

NAVRHOVANÉ SÍTĚ:

KANALIZACE DEŠŤOVÁ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

KABELY NN
SDĚLOVACÍ KABELY
PLYN
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
VODOVOD

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT

ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI :
GRP
GEODÉZIE A PROJEKCE
Ing. Iva Rotheová
Na Šumavě 140, Třebotov

Vypracoval/Elaborated by:	Zodpovědný projektant / Checked by:	Kontroloval/Controlled by:	
Ing. Petr Rothe	Ing. Iva Rotheová	Ing.Tomáš KUDRNA	Kontiga s.r.o. Design and Project management

Akce/Project: CHODNÍK PODÉL SILNICE č.116	Stupeň/Phase: DUSP/DVZ	
Investor / Client: Obec Mníšek pod Brdy	Měřítko/Scale: 1:250	Počet A4: 5xA4
Část / Part: ČÁST C.3	Datum/Date: 10/2025	Paré/Copies:
Název výkresu / Drawing title: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - ČÁST 4	Arch.číslo výkr./No.: 4286-000-61/3-IP-006	Změna: 01